

# **KVirc 3.4.0 Mod**

---

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME
1.0	July 08		T

---

## Contents

<b>1</b>	<b>Über</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Vorbereitungen</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Schritt 1 - Entpacken der Originaldateien</b>	<b>1</b>
<b>4</b>	<b>Schritt 2 - Austauschen und Ändern der Dateien</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Schritt 3 - Anpassen des Installers</b>	<b>1</b>
<b>6</b>	<b>Schritt 4 - Erstellen des Installers</b>	<b>2</b>

---

## 1 Über

Diese kleine HowTo soll zeigen, wie man einen eigenen modifizierten KVirc-Installer erstellt. Das heißt z.B. ein anderes Standardskript, eigene Symbole usw. oder Ähnliches in den Installer einbinden.

## 2 Vorbereitungen

Damit das alles durchführbar ist, musst du dir erstmal noch ein paar Dateien herunterladen.

<ftp://ftp.kvirc.ru/pub/kvirc.net/3.4.0/binary/win32/KVirc-3.4.0.exe>

<https://svn.kvirc.de/kvirc/export/2096/tags/kvirc/3.4.0/win32build/KVirc.nsi> <https://svn.kvirc.de/kvirc/export/2096/tags/kvirc/3.4.0/data/resources/icon1.ico>

<http://prdownloads.sourceforge.net/nsis/nsis-2.38-setup.exe?download>

Nachdem du den NSIS heruntergeladen hast, installiere ihn normal über den Installer.

## 3 Schritt 1 - Entpacken der Originaldateien

Erstelle dir einen neuen Ordner wie z.B. "D:\KVirc-Temp", starte den KVirc-Installer und installiere KVirc in folgenden Ordner: (Beim Installieren, bis auf "KVirc", alle Häkchen entfernen.)

```
D:\KVirc-Temp\package\
```

Kopiere nun die Dateien "KVirc.nsi" und "icon1.ico" nach "D:\KVirc-Temp".

## 4 Schritt 2 - Austauschen und Ändern der Dateien

Nuja hier ist eurer Kreativität keine Grenze gesetzt.

## 5 Schritt 3 - Anpassen des Installers

Dazu öffnet man die Datei "KVirc.nsi" am besten mit einem geeigneten Editor Natürlich auf jeden Fall erstmal die wichtigsten Information gleich am Anfang ändern:

```
Name "KVirc - Mod"
!define VERSION \ '3.4.0\ '
!define RELEASE_NAME \ 'MOD\ '
!define /date RELEASE_VERSION \ '%Y%m%d\ '
!define URL_ABOUT \ 'http://www.example.com/\ '
!define URL_SUPPORT \ 'http://www.example.com/\ '
!define URL_UPDATE \ 'http://www.example.com/\ '
!define PUBLISHER \ 'No Name\ '
```

```
OutFile KVirc-${VERSION}-mod-version1.exe
```

Danach stehen noch ein paar kleinere Änderungen an:

```
Icon ..\data\resources\icon1.ico
```

```
...
```

```
!define MUI_ICON ..\data\resources\icon1.ico  
!define MUI_UNICON ..\data\resources\icon1.ico
```

umschreiben auf folgendes:

```
Icon icon1.ico
```

```
...
```

```
!define MUI_ICON icon1.ico  
!define MUI_UNICON icon1.ico
```

Entferne die nachfolgenden Zeilen:

```
!include "..\translations\*.nsi"
```

```
...
```

```
SetOutPath "$INSTDIR\qt-plugins"  
File /r package\qt-plugins\*.*
```

Der Rest kann natürlich auch angepasst werden. ;)

## 6 Schritt 4 - Erstellen des Installers

Einfach einen Rechtsklick auf die Datei `KVirc.nsi` machen, und auf "Compile NSIS Script" klicken.

Fertig!

Viel Spaß. TheXception

---